




Jaluzele
in
falduri
-
Jaluzele
romane

2023



Descriere sistem


- sistemul Basic este destinat montajului pe tamplaria ferestrei. Datorita cotelor extrem de reduse face ca acest produs sa fie cel mai "prietenos" cu deschiderea geamului.
- actionarea se realizeaza cu ajutorul snurilor iar fixarea jaluzelei la inaltimea dorita este posibila datorita capului de actionare cu blocator al sistemului
- dimensiunile minime si maxime de confectionare ale sistemului sunt:

Lungime (cm)		Inaltime (cm)	
minim	maxim	minim	maxim
35	150	50	300


Dimensiunile maxime pot fi realizate in functie de dimensiunile tesaturilor. Pentru o detalieri vezi pagina 6.




Jaluzele romane - jaluzele in falduri sistem SOFT




Profil din aluminiu, cu scai, vopsit in camp electrostatic. Culoare: alb





Clips fixare sistem. Permite montaj pe perete sau tavan.



Inel de ghidare ate actionare model clasic. Se fixeaza prin clipsare de axul din fibra de sticla.



Inel de ghidare ate actionare model baroc. Se fixeaza prin clipsare de banda transparenta montata pe spatele textilului.




**Disponibil
actionare electrica**

Dimensiunile minime si maxime de confectionare ale sistemului sunt

Lungime (cm)		Inaltime (cm)	
minim	maxim	minim	maxim
35	300	50	300


Dimensiunile maxime pot fi realizate in functie de dimensiunile tesaturilor. Pentru o detalierivezi pagina 6.



MODEL : **CLASIC**

Descriere




- partea textila este prevazuta cu buzunare dispuse orizontal pe lungimea produsului. Distanța dintre 2 buzunare este de 25cm. In buzunare sunt introduse tije din fibra de sticla care mentin forma dreapta a textilului.




MODEL : **VICTORIA**

Descriere

- pe spatele textilului este aplicata o banda cu inele prin care este ghidat sistemul de atele de actionare. Distanța dintre 2 inele este de 15cm



Terminatie decorativa cu capse.



Recomandata pentru jaluzele in falduri cu lungimi mai mici de 100cm.